

## PRESSE ALTERNATIVE pour Fabrication en Petites Séries de Dalles et Margelles en Béton ou Pierre Reconstituée





Formats standards	production indicative	
	pièces/heures	m²/8h
4 × 20 × 20	450 / 500	160
2 x 25 x 25	220 / 250	125
1 x 30 x 30	110 / 120	85
1 x 33 x 33	100 / 110	95
1 x 40 x 40	90 / 100	125
1 x 50 x 50	80 / 90	180
1 x 40 x 60	80 / 90	170

## Caractéristiques Techniques :

Dispositif de démoulage pneumatique à cycle semi automatique

Vibrateurs autonomes commandés par pédales

Utilisation : Toute dalle béton Nombre de postes de travail : 2

Puissance hydraulique : Maxi 98 tonnes Puissance électrique : 8.6 KW (380 V - Tri

- 50 Hz)

Temporisation: Réglable de 0 à 30 s

Poids: 2600 Kg

Dimension: 2350 x 2070 x 1650 h




## Fabrications spéciales:

Idéale pour la fabrication de formats spéciaux (ronds, hexagonaux, octogonaux, écailles, "I", rectangulaires, etc ...).

Cette Presse est polyvalente car peu automatisée et peu couteuse en nouveaux équipements.

Les margelles et autres dalles à "champ vus" peuvent également être produites de manière rentable et en conférant à ces éléments les atouts de résistance des produits pressés, sans en sacrifier l'aspect.



Pour compléter l'installation, nous pouvons également fournir des malaxeurs 1ère et 2<sup>nde</sup> couche, un système de manipulation pour aider au démoulage des produits lourds, des clayettes de séchage mais également des gréseuses/polisseuses, des laveuses et des chanfreineuses.

Profitez de notre expérience ... Consultez nous ! ...